STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ŁAWA 1 - 13m





Nr.3 #10 co 15cm L= 90cm



NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#6	#10	#12	#16	#20
1	20	1,250			25,00		
2	4	1,400	5,60				
3	6,7	0,900		6,03			
4	4	1,000			4,00		
	rozdz.	3,000	3,00				
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			8,60	6,03	29,00	0,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			1,91	3,72	25,75	0,00	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			1,91	29,47			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 13m[kg]			24,82	383,14			

ŁAWA 2 -35m







NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#6	#10	#12	#16	#20
1	20	1,250			25,00		
2	4	1,400	5,60				
3	4	1,000			4,00		
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			5,60	0,00	29,00	0,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			1,24	0,00	25,75	0,00	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			1,24	25,75			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 35m[kg]			43,51	901,32			

STOPA FUNDAMENTOWA - 2szt





NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#6	#10	#12	#16	#20
1	8	1,250				10,00	
2	20	1,400			28,00		
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			0,00	0,00	28,00	10,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			0,00	0,00	24,86	15,80	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			0,00	40,66			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 2 szt [kg]			0,00	528,63			

ŁAWA 3 -7 m





NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#6	#10	#12	#16	#20
1	4	1,400	5,60				
2	4	1,000			4,00		
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			5,60	0,00	4,00	0,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			1,24	0,00	3,55	0,00	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			1,24	3,55			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 7m[kg]			8,70	24,86			

BETON
C25/30 -W8
STAL:
A III N - GŁÓWNE
A I - STRZEMIONA

Temat:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim - elementu GOZ - zadanie 1

Lokalizacja:
ul. Henrykowska 2/4 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki
działki nr ewidencyjny 6/3, 6/6 obręb 5

Inwestor:
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Projektant konstrukcji:
mgr inż. Mariusz Felińczak
upr.nr LOD/0491/POOK/06
w specjalności konstr.-bud.

Projektant sprawdzający konstrukcji:
mgr inż. Monika Felińczak
upr. nr LOD/3125/PWBKh/18
w specjalności konstr.-bud

Nazwa rysunku:
PUNKT NAPRAW - SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW

Data:	Format:	Skala:	Numer rysunku:	Numer strony:
Wrzesień 2019	420x594	1:20	K-02/B	15

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona